

JAHRELANGE ERFAHRUNG UND EIN INNOVATIVES PROGRAMM.

UNILUX – Komplett-Anbieter bei Fenstern und Haustüren.

AUSSEN ALU: WETTERFEST FÜR GENERATIONEN – INNEN HOLZBEHAGLICH. HOLZ PUR!

Holz-Alu Haustüren von UNILUX



Holz-Alu-Fenster



Kunststoff-Fenster und -Haustüren



Holzfenster



Holz-Haustüren



Rollläden Fensterläden Insektenschutz

Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.



HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-PROGRAMM

HOLZ-ALU-HAUSTÜREN-PROGRAMM

UNILUX AG
D-54528 Salmthal


Telefon +49 (0)6578 189-0
Telefax +49 (0)6578 1880

E-mail info@unilux.de

Die gebührenfreie UNILUX Info-Nummer in Deutschland: 0800/450 0 450



© Copyright by UNILUX 6/2007 – WE 658



Außen Alu

Aluminium ist zuverlässiger **SCHUTZ** vor Witterungseinflüssen.

UNILUX Holz-Alu-Haustüren-Programm

AUSSEN ALU: WETTERFEST FÜR GENERATIONEN – INNEN HOLZBEHAGLICH. HOLZ PUR!

Innen Holz

Der Rohstoff Holz steht für **BEHAGLICHKEIT** und Wärme.



Über 200 Farben und Oberflächen bieten großen Spielraum für die Außengestaltung.



Fünf Holzarten – Eiche, Erle (Abbildung), Kiefer, Lärche oder Exotenholz für optimale Anpassung an die Innenausstattung.



SCHUTZ UND BEHAGLICHKEIT DURCH PERFEKTE VERBINDUNG ZWEIER WERKSTOFFE – DIE WELT DER UNILUX HOLZ-ALU-HAUSTÜREN




Die Aluminium Außenfarben werden in elegantem, zeitlosen Matt ausgeführt. Eine hochwertige Pulverbeschichtung sorgt dafür, dass Nachstreichen der Vergangenheit angehört.




Massiver Tür Aufbau
8 cm tiefe Rahmen und Flügel bieten massive Stabilität bei Wärmedämmung des Türblatts bis zu U-Wert = 0,9 W/m² K.



Geprüftes Sicherheitsglas
Alle Modelle erhalten in den Lichtauschnitten geprüftes Sicherheitsglas A1. Kombination mit vielen attraktiven Ornamentgläsern zur Sichthemmung möglich.



Mehrpunktverriegelung
Hohe Standardsicherheit durch eine dreifache Verriegelung mit zwei Stahl-Schwenkhaken (oben und unten). Gegen Mehrpreis weitere Komfortverriegelungen im Programm.



Schutzrosette
Effektiver Schutz ohne optische Kompromisse vor dem berüchtigten Knacken von Profilzylindern. Mehrpreisartikel.



Die Fünf Holzarten für die Innenseite können mit einer Vielzahl an Holzfarbtönen gestaltet werden. Alternativ sind die deckenden RAL-Farben möglich.



Beispiel Rahmentür:

Außen eine blaue Aluschale zum Schutz des Holzes, dahinter als Kontrast hellstes Holz für die Innenseite.

Wie die Konstruktion funktioniert:

KOMPLETTE ABDECKUNG DER HAUSTÜR AUSSENSEITE DURCH ALUSCHALEN

- + Nie wieder Streichen
- + Wetterfester Schutz des Holzes für immer
- + Riesige Farbauswahl bis hin zu Metallic- oder Weißpigmentfarben

HAUSTÜRINNENSEITE UND -KERN AUS HOCHWERTIGEM HOLZ

- + Natürlich-holzbezügliche Optik innen
- + Fünf verschiedene Holzarten (Eiche, Erle, Kiefer, Lärche, Exotenholz) zur harmonischen Anpassung an die Inneneinrichtung
- + Hohe Stabilität und Standardsicherheit durch massiven Türaufbau bis 81mm
- + Hohe Wärmedämmung auch bei der Tür: Türflügel der Paneeltür ab U-Wert = 0,9 W/m²*K.



Beispiel Paneeltür:

Neutrale graue Aluschale außen, dahinter hochwertige Holzoptik für die Wohnqualität innen

DIE NEUE HAUSTÜRENGENERATION - HARTE SCHALE, DURCHDACHER KERN